

LISA 1 (VEEBIDE LIHTSUSTATUD SEIRES TESTITUD NÕUDED), ARUANNE „EESTI AVALIKU SEKTORI DIGILIGIPÄÄSETAVUS 2022. AASTAL“.

Vastavustabel, mis näitab, kuidas automaatsetidega kontrolliti vastavust direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardis (EN 301 549) esitatud nõuetele ja rakendusotsus (EL) 2018/1524 esimese lisa alapunkt 1.3.2's välja toodud erivajadustele.

Järjekorra- number	WCAG 2.1 kriteerium, mida testis Siteimprove'i robot	Ekvivalentne standardi EN 301 549 V3.2.1 kriteerium	Kriteeriumi nimi (inglise keeles)	Kriteeriumi vastavus erivajadustele (koostatud standardi EN 301 549 V3.2.1 lisa B põhjal). Tabelis on välja toodud vaid erivajadused, mille ligipääsetavus veebilehtedele on antud nõude täitmisega otseselt tagatud standardi lisa B järgi. Tähed erivajaduste ees näitavad nende järjekorda rakendusotsuse alapunktis 1.3.2.
1.	1.1.1	9.1.1.1	Non-text content	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral; b) kasutamine piiratud nägemisvõime korral; d) kasutamine kuulmisvõime puudumise korral.
2.	1.2.1	9.1.2.1	Audio-only and video-only (pre-recorded)	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral; b) kasutamine piiratud nägemisvõime korral; d) kasutamine kuulmisvõime puudumise korral; e) kasutamine piiratud kuulmisvõime korral.
3.	1.2.2	9.1.2.2	Captions (pre-recorded)	d) kasutamine kuulmisvõime puudumise korral; e) kasutamine piiratud kuulmisvõime korral.
4.	1.2.3	9.1.2.3	Audio description or media alternative (pre-recorded)	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral.

Järjekorra-number	WCAG 2.1 kriteerium, mida testis Siteimprove'i robot	Ekvivalentne standardi EN 301 549 V3.2.1 kriteerium	Kriteeriumi nimi (inglise keeles)	Kriteeriumi vastavus erivajadustele (koostatud standardi EN 301 549 V3.2.1 lisa B põhjal). Tabelis on välja toodud vaid erivajadused, mille ligipääsetavus veebilehtedele on antud nõude täitmisega otseselt tagatud standardi lisa B järgi. Tähed erivajaduste ees näitavad nende järjekorda rakendusotsuse alapunktis 1.3.2.
5.	1.2.5	9.1.2.5	Audio description (pre-recorded)	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral.
6.	1.3.1	9.1.3.1	Info and relationships	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral.
7.	1.3.4	9.1.3.4	Orientation	g) kasutamine piiratud käsitsemisvõime või jõu korral.
8.	1.3.5	9.1.3.5	Identify input purpose	b) kasutamine piiratud nägemisvõime korral.
9.	1.4.1	9.1.4.1	Use of colour	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral; b) kasutamine piiratud nägemisvõime korral; c) kasutamine värvitaju puudumise korral.
10.	1.4.2	9.1.4.2	Audio control	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral; e) kasutamine piiratud kuulmisvõime korral.
11.	1.4.3	9.1.4.3	Contrast (minimum)	b) kasutamine piiratud nägemisvõime korral; c) kasutamine värvitaju puudumise korral.
12.	1.4.4	9.1.4.4	Resize text	b) kasutamine piiratud nägemisvõime korral.
13.	1.4.10	9.1.4.10	Reflow	b) kasutamine piiratud nägemisvõime korral.

Järjekorra- number	WCAG 2.1 kriteerium, mida testis Siteimprove'i robot	Ekvivalentne standardi EN 301 549 V3.2.1 kriteerium	Kriteeriumi nimi (inglise keeles)	Kriteeriumi vastavus erivajadustele (koostatud standardi EN 301 549 V3.2.1 lisa B põhjal). Tabelis on välja toodud vaid erivajadused, mille ligipääsetavus veebilehtedele on antud nõude täitmisega otseselt tagatud standardi lisa B järgi. Tähed erivajaduste ees näitavad nende järjekorda rakendusotsuse alapunktis 1.3.2.
14.	2.1.1	9.2.1.1	Keyboard	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral; b) kasutamine piiratud nägemisvõime korral; g) kasutamine piiratud käsitsemisvõime või jõu korral.
15.	2.2.1	9.2.2.1	Timing adjustable	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral; b) kasutamine piiratud nägemisvõime korral; d) kasutamine kuulmisvõime puudumise korral; e) kasutamine piiratud kuulmisvõime korral; g) kasutamine piiratud käsitsemisvõime või jõu korral; i) kasutamine piiratud kognitiivsete võimete korral.
16.	2.4.2	9.2.4.2	Page titled	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral; b) kasutamine piiratud nägemisvõime korral; g) kasutamine piiratud käsitsemisvõime või jõu korral; i) kasutamine piiratud kognitiivsete võimete korral.

Järjekorra- number	WCAG 2.1 kriteerium, mida testis Siteimprove'i robot	Ekvivalentne standardi EN 301 549 V3.2.1 kriteerium	Kriteeriumi nimi (inglise keeles)	Kriteeriumi vastavus erivajadustele (koostatud standardi EN 301 549 V3.2.1 lisa B põhjal). Tabelis on välja toodud vaid erivajadused, mille ligipääsetavus veebilehtedele on antud nõude täitmisega otseselt tagatud standardi lisa B järgi. Tähed erivajaduste ees näitavad nende järjekorda rakendusotsuse alapunktis 1.3.2.
17.	2.4.4	9.2.4.4	Link purpose (in context)	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral; b) kasutamine piiratud nägemisvõime korral; g) kasutamine piiratud käsitlemisvõime või jõu korral; i) kasutamine piiratud kognitiivsete võimete korral.
18.	2.4.7	9.2.4.7	Focus visible	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral; b) kasutamine piiratud nägemisvõime korral; g) kasutamine piiratud käsitlemisvõime või jõu korral; i) kasutamine piiratud kognitiivsete võimete korral.
19.	2.5.3	9.2.5.3	Label in name	g) kasutamine piiratud käsitlemisvõime või jõu korral.
20.	3.1.1	9.3.1.1	Language of page	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral.
21.	3.1.2	9.3.1.2	Language of parts	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral.
22.	4.1.1	9.4.1.1	Parsing	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral.
23.	4.1.2	9.4.1.2	Name, role, value	a) kasutamine nägemisvõime puudumise korral;

Järjekorra- number	WCAG 2.1 kriteerium, mida testis Siteimprove'i robot	Ekvivalentne standardi EN 301 549 V3.2.1 kriteerium	Kriteeriumi nimi (inglise keeles)	Kriteeriumi vastavus erivajadustele (koostatud standardi EN 301 549 V3.2.1 lisa B põhjal). Tabelis on välja toodud vaid erivajadused, mille ligipääsetavus veebilehtedele on antud nõude täitmisega otseselt tagatud standardi lisa B järgi. Tähed erivajaduste ees näitavad nende järjekorda rakendusotsuse alapunktis 1.3.2.
				b) kasutamine piiratud nägemisvõime korral.